



## MEL, PRÓPOLIS E DERIVADOS

NCM 0409.00.00

NCM 0410.00.00

## EMPRESA



Nossos Apiários começaram suas atividades a 30 anos atrás com início da criação de abelhas europeias africanizadas. Desde então levamos a mesa dos nossos clientes méis de altíssima qualidade, das mais diferentes variedades florais.



Estamos inseridos dentro dos biomas Mata Atlântica e Pampa, no estado do Rio Grande do Sul. Também estamos trabalhando no mercado de Própolis Escuro, Verde e Vermelho nas apresentações extrato, spray e cápsulas gelatinosas, bem como os demais subprodutos das abelhas.



+55 (51) 9 8168.2545  
 py3pam@yahoo.com.br  
[www.apiariosluderitz.com.br](http://www.apiariosluderitz.com.br)  
 @apiariosluderitz

## PRODUTOS



A própolis vermelha é uma resina coletada pelas abelhas da planta rabo-de-bugio, encontrada no litoral nordestino, principalmente em Alagoas. Composta por mais de 300 bioativos, possui ação antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, cicatrizante e até antitumoral.

A própolis verde vem do alecrim-do-campo (MG) e difere da vermelha na composição de flavonoides e fenóis; a vermelha é a única com isoflavonas, auxiliando mulheres na menopausa.


Pode ser usada por adultos e crianças a partir de 2 anos (com avaliação gradual de dose) e também em animais, sempre observando alergias ao pólen. Para adultos saudáveis, recomenda-se 20 gotas/dia da vermelha ou 30 da verde; para tratamentos, até 1 gota por quilo corporal, sempre com acompanhamento médico. A própolis pode ser aplicada topicamente em feridas, ajudando na cicatrização.

O extrato de própolis (11% p/v) mantém frescor e bioativos, podendo manchar copos, mas é facilmente limpo. É segura para uso contínuo, estimulando o sistema imunológico e protegendo contra danos celulares, mas não substitui tratamentos médicos, inclusive em casos de câncer, onde atua como complemento para reduzir efeitos colaterais e apoiar a imunidade.

## DETALHES SOBRE CAPACIDADE PRODUTIVA, SAZONALIDADE E OUTRAS CARACTERÍSTICAS:



A própolis vermelha não segue uma safra fixa, pois depende da disponibilidade da planta rabo-de-bugio (*Dalbergia ecastaphyllum*), encontrada principalmente em manguezais do Nordeste. Sua produção está ligada à floração e ao desenvolvimento da árvore, e não a um período específico do ano.



## CERTIFICAÇÕES



### APIÁRIOS LÜDERITZ

Cidade: Santa Maria  
 Estado: Rio Grande do Sul  
 Brasil

Realização:



Promovido por:

